

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 28 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Монитор HDcom S-108-FHD
Монитор домофона «HDcom S-108-FHD» — это 10 дюймовый цветной монитор, предназначенный для работы в составе системы проводного домофона. Монитор отличается высоким разрешением Full HD - 1920x1080 пикселей. Устройством поддерживается управление электромеханическим или электромагнитным замком.

- Дисплей с диагональю 10 дюймов
- Запись фото/видео по движению
- Разрешение Full HD
- Меню на русском языке
- Поддержка карты памяти до 128 Гб

Цена от 1 штуки
12 400 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Монитор HDcom S-108-FHD
Монитор домофона «HDcom S-108-FHD» — это 10 дюймовый цветной монитор, предназначенный для работы в составе системы проводного домофона. Монитор отличается высоким разрешением Full HD - 1920x1080 пикселей. Устройством поддерживается управление электромеханическим или электромагнитным замком.

- Дисплей с диагональю 10 дюймов
- Запись фото/видео по движению
- Разрешение Full HD
- Меню на русском языке
- Поддержка карты памяти до 128 Гб

Цена от 1 штуки
14 012 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videomonitoring-hdcom/monitor-hdcom-s-108-fhd.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Особенности

Особенности

- **Разрешение Full HD.** Монитор видеодомофона имеет разрешение 1920x1080 пикселей и позволяет наблюдать детализированное изображение в отличном качестве.
- **Подключение дополнительного оборудования.** К монитору вы сможете подключить 2 вызывные панели, 2 дополнительных аналоговых или АHD видеокамер, 2 охранных датчиков и 5 дополнительных мониторов.
- **Видеозапись со звуком.** Вызов посетителя автоматически запишется со звуком, что позволит просмотреть и прослушать ваш разговор с посетителем.
- **Видеозапись по движению.** Монитор оснащен функцией записи видео при обнаружении движения в зоне обзора любой вызывной панели или видеокамеры.
- **Функция «Видеоглазок».** Достаточно нажать кнопку на мониторе, и вы увидите изображение в реальном времени с любой видеокамеры или панели, подключенной к домофону.
- **Управление электрозамком.** Нажатием кнопки на мониторе видеодомофона вы сможете открывать электромагнитный или электромеханический замок.
- **Автоответчик.** В случае, если вас нет дома, посетитель сможет оставить видеосообщение, которое вы сможете просмотреть, вернувшись домой.
- **Запись на карту памяти.** Запись видеоизображения и фото осуществляется на карту памяти Micro SD объемом до 128 Гб (в комплекте не поставляется).
- **Меню на русском языке.** Чтобы процесс эксплуатации видеодомофона был приятным и легким, монитор видеодомофона имеет меню на русском языке.
- **Переадресация вызова.** При подключении нескольких мониторов вы сможете переадресовывать вызов с одного монитора на другой. Кроме того, имеется

функция голосовой связи между мониторами.

Тех. хар-ки

Технические характеристики

Монитор S-108 FHD

- Диагональ экрана: 10 дюймов
- Разрешение: 1920×1080
- Питание: 220В или 12В от внешнего источника
- Потребляемый ток в режиме ожидания: 250 мА
- Потребляемый ток в режиме работы: 600 мА
- Рабочая температура: 0...+50 °С
- Поддержка дополнительных камер: 2 шт. (аналоговые или АHD до 2 МП)
- Поддержка дополнительных мониторов: 5 шт.
- Подключение охранных датчиков: 2 шт. (НО, НЗ)
- Подключение видеопанелей: 2 шт.
- Соединение с панелью: 4-проводное
- Монтаж: на стену
- Детекция движения: есть
- Селекторная связь: есть
- Поддержка карты памяти: microSD до 128Гб (10 класс) (приобретается отдельно)
- Разрешение видеозаписи: 1920×1080рх
- Время записи: 12 часов - 128 Гб
- Разрешение фото: 1920x1080
- Материал: пластик
- Цвет: серебро/черный
- Размеры: 300×185×20 мм
- Вес: 745 г

Комплектация

Комплектация

1. Монитор с кронштейном - 1 шт.
2. Комплект крепежа и проводов - 1 шт.
3. Инструкция - 1 шт.

Соединительный провод в комплект не входит!

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70