

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 27 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Электромагнитный замок PowerLock 180G

Комплект электромагнитного замка «PowerLock-180G» предназначен для установки на металлические, пластиковые, или деревянные двери. Специальный монтажный уголок замка, поставляющийся в комплекте, позволяет произвести монтаж на любой плоскости.

- **Усилие магнита не менее 150 кг**
- **Считыватель электронных ключей**
- Питание замка 12 вольт
- Дверной доводчик
- Контроллер Z-5R

Цена от 1 штуки
7 500 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Электромагнитный замок PowerLock 180G

Комплект электромагнитного замка «PowerLock-180G» предназначен для установки на металлические, пластиковые, или деревянные двери. Специальный монтажный уголок замка, поставляющийся в комплекте, позволяет произвести монтаж на любой плоскости.

- **Усилие магнита не менее 150 кг**
- **Считыватель электронных ключей**
- Питание замка 12 вольт
- Дверной доводчик
- Контроллер Z-5R

Цена от 1 штуки
8 475 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 4.8

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/komplekt-jelektromagnitnogo-zamka/power-lock-180g.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Особенности

Область применения

Комплект электромагнитного замка «PowerLock-180G» предназначен для организации системы ограничения доступа в офисных, торговых, складских и производственных помещениях, а также загородных участках. Может использоваться совместно практически с любым типом домофонов.

Особенности

- **Полностью готовый к установке комплект.** Вам не придется докупать никакого оборудования для создания системы контроля доступа. В составе: электромагнитный замок, доводчик, считыватель, электронные ключи, контроллер, кнопка выхода и блок питания.
- **Усилие магнита на отрыв не менее 150 килограмм.** Подходит для установки на любые двери (металл, пластик, дерево) как на уличные, так и на межкомнатные.
- **Дверной доводчик в комплекте.** Доводчик является обязательным элементом для дверей, оснащенных электромагнитным замком. Он обеспечивает плавное автоматическое закрытие двери и плотное прилегание замка к его ответной части.
- **Память на 680 ключей.** В память входящего в комплект контроллера можно записать до 680 ключей, что позволяет применять комплект в местах с большим количеством персонала, или жильцов.
- **Регулировка времени открытия.** С помощью входящего в комплект контроллера можно отрегулировать время открытия замка от 0 до 220 секунд.
- **Простой монтаж.** Данный комплект предназначен для установки на двери из пластика, дерева или железа, комплектуется специальным крепежным уголком для магнита.



Состав комплектов электромагнитных замков (сравнительная таблица)

Power Lock - 180G

Power Lock - 400G

Power Lock - 280 Sklad

	Электромагнитный замок SAC-M180G		Электромагнитный замок SAC-M400G		Электромагнитный замок SAC-M280F
	Уголок крепления замка SAC-L180		Уголок крепления замка SAC L400		Уголок крепления замка SAC L280
	Доводчик SAC-C100		Доводчик SAC-C100		Доводчик SAC-C100
	Контроллер Z-5R		Контроллер Z-5R		Кодовая водонепроницаемая панель с встроенным считывателем и контроллером SAC-A706W
	Кнопка выхода		Кнопка выхода		Кнопка выхода SAC-B29
	Считыватель «touch memory»		Считыватель «touch memory»		Ключи брелоки 4 шт.
	Ключи «touch memory» 4 шт.		Ключи «touch memory» 4 шт.		Блок питания 12В, 2А
	Блок питания 12В, 2А		Блок питания 12В, 2А		

Тех. хар-ки

Технические характеристики

Электромагнитный замок:

- Усиление: не менее 150 кг.
- Питание: 12 В.
- Ток потребления: 400 мА.
- Размер: 110x85x40 мм.
- Вес: 1 кг.

Контроллер Z-5R:

- Память: 680 ключей

- Выход: открытый коллектор
- Ток коммутации, max: 5 А
- Напряжение питания: 12 В
- Ток потребления в дежурном режиме: 4 мА
- Время открывания замка по ключу: 0÷220 сек.; заводское: 3 сек.
- Подключение к ПК: через адаптер Z-2

Доводчик:

- Максимальная масса двери: 100 кг.
- Габаритные размеры: 223x45x72 мм.
- Фиксация регулировки скорости: да
- Диапазон рабочих температур: -35...+40 °С

Считыватель ключей:

- Максимальный ток нагрузки: 0,1 А.
- Максимальное рабочее напряжение: 5 В +/- 10 %.
- Яркость светодиода: 5..30 мКд.
- Напряжение питания светодиода: 5-12 В.
- Размер: D37 x 10 мм.

Кнопка выхода:

- Размер: D37 x 10 мм.
- Питание: 12 В.

Комплектация

Комплектация

1. Электромагнитный замок - 1 шт.
2. Уголок крепление замка - 1 шт.
3. Ответная планка замка - 1 шт.
4. Считыватель «touch memory» - 1 шт.
5. Адаптер питания - 12 В.
6. Ключи - 4 шт.
7. Контроллер Z-5R - 1 шт.
8. Кнопка выхода - 1шт.
9. Доводчик - 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
 8 (800) 350-33-70
 +7 (495) 005-33-70

